



المستشفى الجامعي  
بمدينة سوهاج الجديدة

الدليل الإرشادي  
رقم ١

# اخطاء شائعة في مكافحة العدوى

## يجب تجنبها

صدر بتاريخ

٨ ديسمبر 2023

يعمم على جميع الاطباء و الصيادلة و التمريض و العاملين

اعداد



## د. احمد مختار ابودهب

نائب مدير المستشفى لشؤون الداخلى و العيادات و نظم المعلومات  
مدرس بقسم الاشعة التشخيصية – كلية الطب – جامعة سوهاج  
مدرب بالمجلس الاعلى للجامعات المصرية

تحت اشراف



## د. احمد حامد علام

مدير المستشفى الجامعي الجديد  
مدرس بقسم جراحة العظام – كلية الطب – جامعة سوهاج

# تتبيه هام

هذا الدليل الزامي على جميع العاملين بالمستشفى،

و سيتم تطبيق العقاب القانوني المباشر

على كل من يخالفه

حرصا على سلامة المرضى و حسن سير العمل

إدارة المستشفى

## تعليمات عامة

على جميع الاطباء و التمريض و العاملين الالتزام بما يلي :

- الاداب العامة فى المظهر و الشعر
- ارتداء الزي المخصص لكل فئة
- ID التعريف بالاسم و الوظيفة و مكان العمل
- الالتزام بالتسجيل الطبي الصحيح ، و التوقيع الواضح عليه بالتاريخ و الساعه
- المراجعة المستمرة لتاريخ صلاحية الادوية .
- التعامل اللائق مع الجمهور و زملاء العمل

## اخطاء شائعة فى مكافحة العدوى

يجب تجنبها



1

الالتزام بغسيل الايدي

حسب الاجراء المطلوب له





4

حفرة الابهام



3

خلف اليد



2

بين الأصابع



1

فرك راحة اليد



8

غسل وتشيف



7

الرسغ



6

الأظافر




5

ظهر الأصابع

## متى يجب تنظيف اليدين؟

اللحظات الخمس لنظافة اليدين\*



2

التقليم المستمر للاظافر

لأنها مصدر عدوى





3

عدم تناول المأكولات و

المشروبات

فى غير الاماكن المخصصة لها

خاصة الحضانات و العنايات و غرف العمليات





التخلص من المستلزمات

المستخدمة فور الانتهاء

منها بالطريقة الصحيحة



يجب وضع الأدوات الحادة مثل: المشارط والإبر والسرنجات (المحاقن) في الأوعية المخصصة لذلك، ويحظر شي الإبر التي تستخدم مرة واحدة بعد استعمالها ولا يجوز خلعها أو كسرها أو إعادة تغطيتها أو فصلها عن السرنجات (المحاقن) التي يتم التخلص منها بعد الاستخدام. كما أنه لا يجوز التعامل معها بالأيدي قبل التخلص منها. ولكن الطريقة المثلى للتخلص منها هي عن طريق وضعها في أوعية غير قابلة للخرق تكون موضوعة في أماكن ملائمة، وتستخدم خصيصاً بغرض التخلص من الآلات الحادة.



**ينبغي التخلص تماماً من المحاقن بعد استخدامها ولا يجوز إعادة تغطية هذه المحاقن.**

### ملاحظة

- عند فتح حاوية النفايات الطبية الحادة يجب أن يكتب عليها
- تاريخ فتح الحاوية وكذلك تاريخ الغلق.
- تملأ حاوية النفايات الحادة الى ١٣؛ (ثلاثة أرباع)
- الحاوية ويوضع عليها لاصق النفايات الطبية والتي تتضمن
- اسم القسم والمسؤول والتاريخ والساعة ونوع النفايات
- وأسم عامل النفايات .





حاوية لنفايات  
الحادة

شكل رقم ١

تملا حاوية  
النفايات الحادة الى  
١٣ (ثلاثة ارباع)

شكل رقم ٢

لاصق النفايات  
انظبية

شكل رقم ٣



5

كتابة تاريخ

تركيب الكانيولات و القساطر

على البليستر الخاص بها



المدة القصوى  
لاستخدام الكانيولا  
هي ٣ ايام "او اقل"  
و يجب تغييرها بعدها



المدة القصوى  
لأستخدام القساطر  
حسب نوعها  
و تعليمات التصنيع



6

عدم ترك السرنجات

داخل عبوات المحلول





7

عدم استخدام عبوات

المحلول التي تم فتحها بعد

٢٤ ساعة



8

كتابة تاريخ فتح

الادوية متعددة الجرعات عليها

مع الحفظ بالشكل السليم



9

عدم دخول العمليات و

العنايات و الحضانات

بالاحذية



10

عدم استخدام

البلاستر الطبي الابيض

فى تعليق الملصقات

- حيث انه مصدر مستمر لنشر العدوى
- يستخدم بدلا منه البلاستر البلاستيكي الشفاف
- مع وضع اي منشور ورقي فى غلاف بلاستيكي شفاف



و على جميع العاملين

الالتزام

بكل تعليمات

فريق مكافحة العدوى

للاستفسارات

التواصل مع مشرف مكافحة العدوى بالمستشفى

مستر / احمد صبري

01146431644

# مصادر و لمزيد من المعلومات

- <https://www.mohip.gov.eg/UserFiles/LibraryFiles/11828.pdf> الدليل القومي لمكافحة العدوى

- <https://www.57357.org/ar/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%89/>

دليل مكافحة العدوى 57357

- <https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationaContent/PublicHealth/Pages/Handwashing.aspx>
- <https://www.mohip.gov.eg/SectorServices.aspx?Deptcode=41&&SectorCode=6>
- <https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationaContent/Diseases/Infectious/Documents/mohplan.doc>

دليل مكافحة العدوى بوزارة الصحة السعودية